



**Tlumiče hluku
spalin**

CENÍK/CENNÍK



Platnost od 1. 12. 2020
Platnosť od 1. 12. 2020
Ceny bez DPH



OBSAH

Absorpční tlumiče hluku (ASD)

DN 80 – 500 mm

Popis	3
Míra tlumení	4
Typy a ceny tlumičů	5



Tlumiče hluku

Absorpční tlumiče hluku ALMEVA ASD slouží k efektivnímu snížení emisí hluku ze spotřebičů. Tyto tlumiče jsou kompatibilní s nerezovým systémem odvodu spalin ALMEVA EW v dimenzích od 80 do 500 mm.

K dispozici jsou absorpční tlumiče hluku ALMEVA ASD v celkových délkách od 700 do 2200 mm.

Průměr vlastního tlumiče
280 mm pro DN 80
300 mm pro DN 100 a 110
355 mm pro DN 120, 130 a 150
400 mm pro DN 180 a 200
450 mm pro DN 230 a 250
500 mm pro DN 300
560 mm pro DN 350
600 mm pro DN 400
630 mm pro DN 450
710 mm pro DN 500

Absorpční tlumiče hluku ALMEVA ASD jsou vhodné pro snížení hladiny hluku pro plynové a olejové spotřebiče. Tlumiče je možné použít v podtlakovém provozu (s přirozeným tahem), při použití těsnění také v přetlakovém provozu. Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje jak suchý tak mokrý provoz.

Pozn.: Dodací lhůta do 15 pracovních dnů.

Míra tlumení

Tlumič je vyplněn minerální izolací a díky tomu je míra tlumení pro různé frekvence odlišná v závislosti na použitém typu (délce) tlumiče. V tabulkách je uvedeno odpovídající tlumení v závislosti na frekvenci pro danou dimenzi, vždy pro konkrétní délku těla tlumiče od 0,5 do 2 m.

Ød [mm]	ØD [mm]	Prvek [kód]	Ln [mm]	Vložené tlumení D_e v dB při frekvenci								Povrch [m ²]
				63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	
80	280	IISD0508	500	3	9	14	23	25	19	15	11	0,505
		IISD1008	1000	5	17	28	47	52	38	31	23	1,011
		IISD2008	2000	9	31	52	87	96	70	57	43	2,022
100	300	IISD0510	500	2	8	13	22	21	13	8	5	0,542
		IISD1010	1000	5	16	26	45	43	26	15	11	1,083
		IISD2010	2000	8	30	49	82	79	47	28	19	2,167
110	300	IISD0511	500	2	8	13	22	21	13	8	5	0,542
		IISD1011	1000	5	16	26	45	43	26	15	11	1,083
		IISD2011	2000	8	30	49	82	79	47	28	19	2,167
120	355	IISD0512	500	2	7	13	22	21	13	8	5	0,709
		IISD1012	1000	4	15	26	45	43	26	15	11	1,289
		IISD2012	2000	7	29	49	82	79	47	28	19	2,565
130	355	IISD0513	500	2	7	13	22	21	13	8	5	0,709
		IISD1013	1000	4	15	26	45	43	26	15	11	1,289
		IISD2013	2000	7	29	49	82	79	47	28	19	2,565
150	355	IISD0515	500	2	8	14	23	22	12	7	5	0,709
		IISD1015	1000	4	15	25	42	41	23	13	9	1,289
		IISD2015	2000	10	21	41	69	65	42	26	16	2,565
180	400	IISD0518	500	2	7	12	19	20	11	5	3	0,795
		IISD1018	1000	3	14	24	38	39	21	10	7	1,445
		IISD2018	2000	8	19	45	72	69	55	28	14	2,167
200	400	IISD0520	500	2	5	10	16	15	7	3	3	0,801
		IISD1020	1000	2	8	17	27	25	12	5	3	1,457
		IISD2020	2000	7	19	38	61	59	49	25	12	2,172
230	450	IISD1023	1000	3	11	22	34	32	16	8	6	1,635
		IISD1523	1500	5	17	32	50	48	23	11	9	2,437
		IISD2023	2000	7	18	38	61	59	49	25	12	3,25
250	450	IISD1025	1000	3	11	20	31	29	13	7	5	1,654
		IISD1525	1500	4	16	30	46	44	20	10	7	2,445
		IISD2025	2000	5	17	37	56	54	24	13	8	3,272
300	500	IISD1030	1000	3	9	18	29	27	12	7	5	1,84
		IISD1530	1500	5	14	27	44	41	18	11	8	2,716
		IISD2030	2000	6	17	33	54	50	22	13	9	3,624
350	560	IISD1035	1000	3	7	15	25	26	12	9	7	2,096
		IISD1535	1500	5	11	23	38	39	18	14	11	2,785
		IISD2035	2000	6	10	25	38	43	22	16	13	5,833
400	600	IISD1040	1000	3	5	14	20	25	12	9	7	2,21
		IISD1540	1500	5	8	21	31	38	18	14	11	2,967
		IISD2040	2000	6	10	25	38	42	22	16	13	6,231
450	630	IISD1045	1000	3	5	13	19	24	11	8	6	2,285
		IISD1545	1500	5	8	20	29	36	17	12	9	3,428
		IISD2045	2000	6	10	24	38	41	20	15	11	6,855
500	710	IISD1050	1000	3	5	13	19	23	11	8	6	2,63
		IISD1550	1500	5	8	19	28	35	17	12	9	3,945
		IISD2050	2000	6	9	24	35	40	20	15	11	7,89

Hodnoty jsou zjištěné v oktávové střední frekvenci podle ČSN/ST EN ISO 7235:2009.

ABSORPČNÍ TLUMIČE HLUKU DN 80 – 500 mm



Absorpční tlumič hluku spalin 0,75 m	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØD	Ln (mm)	Hmotnost [kg / ks]
	80	IISD0508	10 145	397,85	280	500	5,25
	100	IISD0510	11 120	436,08	300	500	6,20
	110	IISD0511	11 385	446,48	300	500	6,25
	120	IISD0512	11 545	452,75	355	500	6,30
	130	IISD0513	13 080	512,95	355	500	6,40
	150	IISD0515	13 520	530,20	355	500	6,50
	180	IISD0518	15 380	603,14	400	500	7,20
	200	IISD0520	15 820	620,40	400	500	7,35
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Absorpční tlumič hluku spalin 1,25 m	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØD	Ln (mm)	Hmotnost [kg / ks]
	80	IISD1008	16 685	654,32	280	1000	10,45
	100	IISD1010	17 150	672,55	300	1000	12,40
	110	IISD1011	17 540	687,85	300	1000	12,50
	120	IISD1012	17 785	697,46	355	1000	12,60
	130	IISD1013	18 805	737,46	355	1000	12,63
	150	IISD1015	20 815	816,28	355	1000	12,65
	180	IISD1018	24 470	959,61	400	1000	14,35
	200	IISD1020	25 475	999,02	400	1000	14,50
	230	IISD1023	28 420	1 114,51	450	1000	24,40
	250	IISD1025	29 500	1 156,87	450	1000	24,75
	300	IISD1030	42 705	1 674,71	500	1000	27,00
	350	IISD1035	52 790	2 070,20	560	1000	30,50
	400	IISD1040	58 600	2 298,04	600	1000	38,80
	450	IISD1045	64 630	2 534,51	630	1000	42,75
	500	IISD1050	83 300	3 266,67	710	1000	46,20
	Absorpční tlumič hluku spalin 1,75 m	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØD	Ln (mm)
	230	IISD1523	43 355	1 700,20	450	1500	36,60
	250	IISD1525	45 005	1 764,91	450	1500	37,13
	300	IISD1530	53 065	2 080,99	500	1500	40,50
	350	IISD1535	66 220	2 596,87	560	1500	45,75
	400	IISD1540	82 660	3 241,57	600	1500	58,20
	450	IISD1545	103 140	4 044,71	630	1500	64,13
	500	IISD1550	128 655	5 045,30	710	1500	92,40
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	Absorpční tlumič hluku spalin 2,25 m	Ød	Kód	Cena [Kč / ks]	Cena [€ / ks]	ØD	Ln (mm)
	80	IISD2008	34 660	1 359,22	280	2000	20,90
	100	IISD2010	37 925	1 487,26	300	2000	24,80
	110	IISD2011	38 840	1 523,14	300	2000	25,00
	120	IISD2012	39 380	1 544,32	355	2000	25,10
	130	IISD2013	44 665	1 751,57	355	2000	25,20
	150	IISD2015	46 065	1 806,48	355	2000	25,30
	180	IISD2018	52 350	2 052,95	400	2000	28,70
	200	IISD2020	53 745	2 107,65	400	2000	29,10
	230	IISD2023	59 955	2 351,18	450	2000	48,80
	250	IISD2025	62 225	2 440,20	450	2000	49,50
	300	IISD2030	73 360	2 876,87	500	2000	54,00
	350	IISD2035	91 560	3 590,59	560	2000	61,00
	400	IISD2040	114 340	4 483,93	600	2000	77,60
	450	IISD2045	142 740	5 597,65	630	2000	85,50
	500	IISD2050	178 160	6 986,67	710	2000	92,40



Najděte svého obchodního zástupce



Nájdite svojho obchodného zástupcu



almeva East Europe s.r.o.

Družstevní 501
664 43 Želešice
Česká republika
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu

almeva Slovakia s.r.o.

Bratislavská 119
911 05 Trenčín
Slovensko
Tel.: +421 32 202 8946
E-mail: sk@almeva.eu